



1. Vertikal Formulate
2. Embrace
3. Xclaim

Displaywände

Displaywände ermöglichen Ihnen die Schaffung effektiver Hintergründe und Messestände. Dank ihrer durchdachten Konstruktion lassen sie sich zeit- und platzsparend transportieren und aufbauen. Die Montage dauert nur wenige Minuten, die Grafik wird mittels Klettband oder Magnetleisten befestigt oder direkt auf das Gestell aufgezogen und mit Reißverschlüssen geschlossen. Wir bieten Ihnen Displaywände in vielen verschiedenen Formen und auch in Auftragsfertigung.



Mit der passenden Grafik zum Erfolg

Dank der großen Auswahl an Formaten lässt sich das System optimal auf jeden Anlass abstimmen. Displaywände eignen sich nicht nur zum Einsatz auf Messen, sondern auch für die Präsentation Ihrer Botschaft am Verkaufspunkt oder als Hintergrund für Fotoshootings.

Kriterien für die Auswahl einer Displaywand

1. Welche Fläche steht zur Verfügung?
2. Welche Form wird gewünscht?
3. Auf welchem Material wird die Grafik gedruckt?
4. Wie oft wird die Grafik gewechselt?
5. Wie oft wird die Displaywand modifiziert?
6. Wie oft wird sie transportiert?
7. Ist eine Beleuchtung erforderlich?
8. Wie wird die Displaywand transportiert?

// Unser Angebot an Displaywänden



Formulate

System aus stabilen, leichtgewichtigen Aluminium-Rohren, die eine nahezu beliebige Formgebung ermöglichen. Neben den Standard-Formaten sind auch maßgefertigte Formulate-Displaywände erhältlich. Für die Anbringung von Textilgrafiken konzipiert.



Hop-Up

Hop-up-Displaywände ermöglichen den schnellen Aufbau kreativer Hintergründe, Messestände oder Werbedisplays. Konzipiert für Textilgrafiken.



Pop-up (Impact & Qucik)

Pop-up-Displaywände lassen sich schnell aufbauen und bequem transportieren. Die Grafik auf PVC-Paneelen schafft einen einheitlichen Hintergrund.



Embrace SEG

Bei den neuen SEG Pop-up-Systemen wird die Grafik befestigt, indem man sie in die Rille des Rahmens hineindrückt (Keder). So bewahrt das System seine Leichtigkeit und erzielt zugleich ein sehr scharfes Bild. In vier Größen erhältlich.



Xclaim

Leichtes, faltbares System mit vielen Formen und Formaten. Gestell mit Magnetverschlüssen, Grafikbefestigung mittels Klemmsystem. Robust und bequem zu transportieren.



Pegasus

System mit Teleskopstangen zur individuellen Einstellung von Höhe und Breite der Displaywand. Geeignet für Grafiken auf Bannerstoff und Textilgrafiken.



System kann hinterleuchtet werden



Quick+ Tower



- Displaysäule mit Magnetverschlüssen
- Höhe bedarfsgerecht anpassbar
- Version mit Hinterleuchtung erhältlich (Lampe PS1200)

Modell	Artikelnr.	Höhe x Ø (mm)
3 module	WH231A-C	2255 x 640 mm
4 module	WH232A-C	2985 x 640 mm



Grafikbefestigung mit Aufhängung



Magnetverbindungen

Accessoires für Pop-up-Displaywände



Stabilisierungsfuß
ES505
Empfohlen für einfache Systeme oder bei Verwendung interner oder externer Regale.



Bildschirm-Halterung
PUSMK1
Ein Monitor erhöht die Attraktivität des Messestandes und vermittelt Zusatzinformationen.



Regaleinsatz
ES514C-A - gebogen
ES514-002 - gerade



Nische Background
ES512 - Gebogen
ES513 - Gerade



Regalbrett
ES511X-C - Gebogenes System - Acryl-Regal
ES511-S - Gerades System - Acryl-Regal
Belastung bis zu 10 kg. Standfüße zur Stabilisierung empfohlen.



Paneele
Weiße, bedruckbare System-Paneele. Die Paneele sind ungeschnitten, der Zuschnitt erfolgt erst nach dem Bedrucken.



Beleuchtung
PS1200
20 Watt Neonröhre

Quick Impact

Gerade oder Gebogen



- Displaywand mit Magnetverschlüssen
- beidseitige Grafikmontage möglich
- erhältliche Formate von 3x2 bis 3x5, gerade oder gebogen
- Lieferung in Transporttasche aus Nylon

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3X1 GEBOGEN	IMP-3X1C	2225 x 1240 x 306 mm
3X1 GERADE	IMP-3X1S	2225 x 1240 x 306 mm
3X2 GEBOGEN	IMP-3X2C	2225 x 1930 x 485 mm
3X2 GERADE	IMP-3X2S	2225 x 1970 x 306 mm
3X3 GEBOGEN	IMP-3X3C	2225 x 2540 x 685 mm
3X3 GERADE	IMP-3X3S	2225 x 2700 x 306 mm
3X4 GEBOGEN	IMP-3X4C	2225 x 3070 x 960 mm
3X4 GERADE	IMP-3X4S	2225 x 3435 x 306 mm
3X5 GEBOGEN	IMP-3X5C	2225 x 3430 x 1225 mm
3X5 GERADE	IMP-3X5S	2225 x 4160 x 306 mm



Graphikbefestigung
mittels Magnetband
EM301



kostengünstiges
Modell

Unsere Pop-up
wände sind als
einfaches
Set oder als
Komplettes
Bundle
erhältlich



Impact Pop-up-
Rahmen



Magnetleisten mit
unterer und oberer
Aufhängung



Magnetband



Transport
koffer



Holzplatte



zwei
Halogen-Spots
PS950-1000 LED



Transporttasche
aus Nylon


	Impact Pop-up- Rahmen	Magnetleisten mit unterer und oberer Aufhängung	Magnetband	Transport koffer	Holzplatte	zwei Halogen-Spots PS950-1000 LED	Transporttasche aus Nylon
Quick Impact	●	●					●
Package Quick Impact	●	●	●	●			●
Komplet Package Quick Impact	●	●	●	●	●	●	●

Quick +

Gerade oder Geboden



- Displaywand mit Magnetverschlüssen
- beidseitige Grafikmontage möglich
- erhältliche Formate von 3x2 bis 3x5
- Lieferung in gepolsterter Transporttasche



Maßanfertigung möglich

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3x1 GERADE	WH221-S-CA	2225 x 1240 x 306 mm
3x1 GEBOGEN	WH221-C-CA	2225 x 1240 x 306 mm
3x2 GERADE	WH222-S-CA	2225 x 1970 x 306 mm
3x2 GEBOGEN	WH222-C-CA	2225 x 1930 x 485 mm
3x3 GERADE	WH223-S-CA	2225 x 2700 x 306 mm
3x3 GEBOGEN	WH223-C-CA	2225 x 2540 x 685 mm
3x4 GERADE	WH224-S-CA	2225 x 3435 x 306 mm
3x4 GEBOGEN	WH224-C-CA	2225 x 3070 x 960 mm
3x5 GERADE	WH225-S-CA	2225 x 4160 x 306 mm
3x5 GEBOGEN	WH225-C-CA	2225 x 3430 x 1225 mm


Unser Spitzenprodukt



Mit verstellbaren Füßen



Unsere Pop-up-Wände sind als einfaches Set oder als Komplettes Bundle erhältlich



Rahmen Quick+



Magnetleisten mit unterer und oberer Aufhängung



Magnetband



Transportkoffer



Holzplatte



zwei Halogen-Spots PS950-1000 LED



Gepolsterte Transporttasche mit extra Taschen

	Rahmen Quick+	Magnetleisten mit unterer und oberer Aufhängung	Magnetband	Transportkoffer	Holzplatte	zwei Halogen-Spots PS950-1000 LED	Gepolsterte Transporttasche mit extra Taschen
Quick +	●	●					●
Pack Quick +	●	●	●	●			●
Pack Complet Quick +	●	●	●	●	●	●	●

Vergleichspunkte Quick Impact vs Quick +

Quick Impact



Aluminiumstruktur STANDARD



Gelbe Magnet-Anschlüsse



Befestigung der Hänger durch Haken



Magnetstäbe dreieckiges Ansatzstück




Transporttasche aus Nylon



Befestigungsset für die Spots als Option

Quick +



Violette Aluminiumstruktur AUF ANFRAGE



Violette Magnet-Anschlüsse



Befestigung der Hänger durch Haken und Magnete



Viereckige Magnetstäbe: große Magnetfläche



Gepolsterte Transporttasche mit Taschen



Befestigung der Spots direkt auf der Struktur

Hop-up Impact Gerade



- Pop-up-System mit Clip-Verschlüssen
- für Textilgrafiken konzipiert
- Grafikbefestigung mit Klettband
- System kann gefaltet und transportiert werden, ohne die Grafik abzunehmen
- ein- oder beidseitige Grafik möglich
- Transporttasche mit Rollen inklusive

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3X1	HUI3X1	2260 x 790 x 295 mm
3X2	HUI3X2	2260 x 1525 x 295 mm
3X3	HUI3X3	2260 x 2260 x 295 mm
3X4	HUI3X4	2260 x 2995 x 295 mm
3X5	HUI3X5	2260 x 3730 x 295 mm
stabilisierungs FüÙe	ES508	

MaÙanfertigungen möglich



schnell aufgebaut



komfortabler Transport



Rahmen mit Clip-Verschlüssen



Grafikbefestigung mit Klettband



Tasche mit Rollen

Hop-up Impact Gebogen



- Pop-up-System mit Clip-Verschlüssen
- für Textilgrafiken konzipiert
- Grafikbefestigung mit Klettband
- System kann gefaltet und transportiert werden, ohne die Grafik abzunehmen
- ein- oder beidseitige Grafik möglich
- Transporttasche mit Rollen inklusive

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3X3	HOP-2-3X3-C	2270 x 2310 x 570 mm
3X4	HOP-2-4X3-C	2270 x 2950 x 810 mm



komfortabler Transport



Rahmen mit Clip-Verschlüssen



Grafikbefestigung mit Klettband




bringt die Grafik voll zur Geltung

Xclaim



- für Textilgrafiken konzipiertes Pop-up-System
- kann transportiert werden, ohne die Grafik abzunehmen
- in vielfältigen Konfigurationen erhältlich

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3x3	XCLM-3x3	2245,8 x 2241,8 x 319 mm
Kreuz	XCLM-5QP	2130 x 2130 x 319 mm



Rahmen mit Magnetverbindungen




Grafikbefestigung mittels silikonverstärkter Ecken



Befestigung mit eingeschraubten Kunststoff-Einsätzen



für verschiedene
Grafikentwürfe
geeignet



Neue einzigartige
form möglich



Embrace SEG

Dieses System bietet die perfekte Verbindung von zwei populären Lösungen: Pop-up-Displaywände und Textilgrafiken mit Silikonkeder, der eine optimale Aufspannung garantiert.

Embrace



- für Textilgrafiken konzipiertes System
- Grafikbefestigung mit Silikonkeder
- Rahmen mit Clip-Verschlüssen
- gerade Displaywand
- Transporttasche mit Rollen inklusive

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3x1	EMB-1X3-S	2255 x 790 x 328 mm
3x2	EMB-2X3-S	2255 x 1523 x 328 mm
3x3	EMB-3X3-S	2255 x 2239 x 328 mm
3x4	EMB-4X3-S	2255 x 2972 x 328 mm



in verschiedenen Breiten erhältlich



Verbindungsstück für Aneinanderreihung



Transporttaschen mit Rollen

optimal aufgespannte Grafik



①



Rahmen mit Clip-Verschlüssen

②



③



④



⑤

Erhältlich ab Frühjahr 2018




Embrace +



- Popup-Stand aus Stoff mit Clipverriegelung und Aluminiumumrandung
- Befestigung des Paneels durch PVC-Einfassung 3 mm
- Nur in gerader Form erhältlich
- Neben- und untereinander anzubringende Strukturen
- Hintergrundbeleuchtung und Regal als Option
- Stützfüße als Option
- Transporttaschen mit Rollen und Aufteilungen

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
3x1	EMB-PL-3X1-S	2255 x 790 x 410 mm
3x2	EMB-PL-3X2-S	2255 x 1523 x 410 mm
3x3	EMB-PL-3X3-S	2255 x 2239 x 410 mm
3x4	EMB-PL-3X4-S	2255 x 2972 x 410 mm
4x1	EMB-PL-4X1-S	2957 x 790 x 410 mm
4x2	EMB-PL-4X2-S	2957 x 1523 x 410 mm
4x3	EMB-PL-4X3-S	2957 x 2239 x 410 mm
4x4	EMB-PL-4X4-S	2957 x 2972 x 410 mm



Transporttaschen mit Rollen



Füße als Option



Genutetes Profil für Paneel






Verschiedene Anschlussarten




Regal als Option

Exklusives Hintergrundbeleuchtungssystem




Verschiedene Konfigurationen möglich dank der Verbindungsstücke



Konfiguration in «U» Form

Neben- und untereinander montierbar



Formulate

Formulate-Displaywände sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Das System bietet einen idealen Hintergrund für alle Einsatzorte und Standflächen. Die Bespannung des Systems mit einer Textilgrafik schafft ein harmonisches Ganzes.

- Konstruktion aus Aluminium-Rohren mit 32 mm Durchmesser
- in verschiedenen Formen und Größen erhältlich
- beidseitige Grafik möglich
- einfache Montage dank Kennzeichnungssystem
- Transporttasche mit Grafikfach



Tragetasche

Gerade Formulate Displaywand



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
2400mm	FORM-STR-24	2380 x 2350 x 400 mm
3000mm	FORM-STR-30	2380 x 2950 x 400 mm
6000mm	FORM-STR-60	2380 x 5950 x 400 mm



Stabilisierungsfuß

Formulate Serpentine



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
2400 mm	FORM-SER-24	2380 x 2350 x 400 mm
3000 mm	FORM-SER-30	2380 x 2950 x 400 mm



Prospektständer als Option
FMLT158-32
AHSA4P



Stabilisierungsfüße



Vertikal Formulate Gebogene Displaywand




Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
2400 mm	FORM-VCU-24	2380 x 2350 x 608 mm
3000 mm	FORM-VCU-30	2380 x 2950 x 608 mm



nummerierte Elemente

beidseitige Grafik möglich



Horizontal Gebogene Formulate Displaywand



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)	
2400mm	FORM-CUR-24	2380 x 2350 x 500 mm	
3000mm	FORM-CUR-30	2380 x 2950 x 500 mm	
6000mm	FORM-CUR-60	2380 x 5950 x 900 mm	Erhältlich ab Frühjahr 2018



innenliegendes Gummiband erleichtert den Aufbau



Spot als Option mit universellem Befestigungsset US901-C

zusätzlich erhältliche Lampen

Siehe Seite 92/93



Erhältlich ab Frühjahr 2018

Formulate Meeting Pod



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
Formulate meeting pod	FORM-MPOD-01	2100 x 2900 x 2550 mm

Kreieren Sie einen privaten Bereich im Handumdrehen



AS Chip Wall



Kundenauftragsfertigung

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
AS Chip Wall	FMLT-CC-01	2438 x 3819 x 1572 mm



Schaffen Sie neue Arbeitsorte oder Treffpunkte



Einfaches Auf- und Abbauen



AS Shaped Wall



Kundenauftragsfertigung

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
AS Shaped Wall	FMLT-CW-01	2133 x 2276 x 1525 mm

Erhältlich ab Frühjahr 2018



Formulate Arch



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
Formulate Arch	FORM-ARCH-01	3000 x 4000 x 900 mm

Kopfteil zum Optimieren Ihrer Kommunikation



Formulate-Accessoires

Mit unseren speziell designten Accessoires können Sie die Attraktivität und den Nutzwert Ihres Formulate-Systems steigern.



eine Halterung (FMLT158-3Z) für alle Accessoires



Befestigung für Prospektfach
FX839



Befestigung für iPad-Halterung
FX837



Ablage-Befestigung
FX838



Prospektfach
AH5DLP - Format DL (110 x 220)
AH5ASP - Format A5
AH5A4P - Format A4



iPad-Halterung
IPAD-CHU-W - weiß 305 x 70 x 40 mm
IPAD-CHU-S - silber 305 x 70 x 40 mm
IPAD-CHU-B - schwarz 305 x 70 x 40 mm



Ablage
LN133-R - rund 12 x 240 x 227 mm
LN133-T - dreieckig 12 x 254 x 246 mm
LN133-S - quadratisch 12 x 220 x 220 mm
4 Farben: ● ○ ●



perfekt als Hintergrund für Fotoshootings

Pegasus



- Teleskop-Stange zur Regulierung von Höhe und Breite (max. ca. 2400 mm)
- Grafikbefestigung mit Tunnelsaum
- Transporttasche inklusive

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
Pegasus	UB165-S	1000 à 2515 x 1429 à 2540 x 442 mm



einfacher Aufbau



Grafik mit Tunnelsaum zum Einschub der Stange



Teleskop-Stange

Pegasus 3m



- Teleskop-Stange zur Regulierung von Höhe und Breite (max. 3000 mm)
- Grafikbefestigung mit Tunnelsaum
- Transporttasche inklusive

Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
Pegasus 3m	UB167-S	1835 à 2610 x 1830 à 3000 x 440mm



einfacher Aufbau



Teleskop-Stange

Die kompakteste 3 m breite Mauer!

Leichte Abteilung eines Bereichs mit optimaler Kommunikation

Ein einzigartiges, entwicklungsfähiges Photocall



Anschluss unten



Anschluss oben

Das Set eignet sich auch für einen bestehenden Pegasus

Erweiterungsset Pegasus 3 m



Modell	Artikelnr.	H x B x T (mm)
Erweiterungsset Pegasus 3 m	UB167-S-01	1835 à 2610 x 1830 à 3200 x 440mm

- Ermöglicht das Verbinden von bis zu 4 Wänden in rechtwinkligen Konfigurationen
- Nur kompatibel mit dem Pegasus 3 m
- Die Winkel öffnen sich von 90° bis 180°
- Umfasst eine vertikale Stange, zwei horizontale Stangen und einen Fuß



Inhalt des Sets

LED Beleuchtung

LED-Beleuchtung verbraucht weniger Energie, erhitzt sich nicht und hat eine längere Lebensdauer. Der Einsatz dieser Technik reduziert den Energieverbrauch!

- für Messsysteme und Messestände entworfen
- hohe Energieeffizienz = bessere Beleuchtung bei geringerem Stromverbrauch
- sicher und CE zertifiziert

Helligkeitsmessung in Watt und Lumen

Im Alltag messen wir die Helligkeit in Watt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Watt eine Leistungseinheit ist und nicht den Lichtstrom misst. Bei der zunehmend populären LED-Beleuchtung werden daher Lumen (lm) als geeignetere Maßeinheit angegeben.


Ein Lumen entspricht dem Licht, das eine Wachskerze ausstrahlt. Dementsprechend erzeugt eine herkömmliche 40-Watt-Glühlampe einen Lichtstrom von 450 Lumen. Die LED-Lampen aus unserem Sortiment erzeugen satte 1200 Lumen und verbrauchen dabei nur 12 Watt.

Perfekte Beleuchtung für große Ausstellungsflächen!

Unser Angebot an qualitativ hochwertigen LED-Spots zum Beleuchten großer Ausstellungsflächen!

- LED Spot schwarz 12W (entspricht 90W Halogen)
- 1400 lm - Kelvin: 5500 K
- Verkauf als einfaches Set (Spot, Befestigung) und als Doppelset (zwei Spots, Befestigungen, Kabel und Wandler)
- Befestigung kompatibel für Aero +, Linear und Vector (universelle Befestigung US901-C erforderlich für die anderen Systeme)
- UK-Stecker einfach in EU-Stecker umwandelbar

Serienanschluss für bis zu 5 Spots



Spot LED Flood



Modell	Artikelnr.
1 Lampe + Netzteil	LED-FLOOD-ARM-B
2 Lampen + Netzteil	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Umwandlung	LED-ARM-TRANS



Spot LED Strip



Modell	Artikelnr.
1 Lampe + Netzteil	LED-STRIP-ARM-B
2 Lampen + Netzteil	LED-STRIP-ARM-BDLK
Umwandlung	LED-ARM-TRANS



Spot LED Exhibition



Modell	Artikelnr.
1 Lampe + Netzteil	LED-EXHIB-ARM-B
2 Lampen + Netzteil	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Umwandlung	LED-ARM-TRANS

Nicht kompatibel mit der Befestigung US901-C